


NR:4303 000 Bezeichnung: TK-SL Gruppe: Vacu WÄlfling Jahr: 86 Typ: A

**TK-SL
Vacu-WÖLFling**

TYPEN-NR. : 4303 000
SERIEN-NR.

A



TECHNISCHE DATEN

GERÄT


| | |
|---------------|-------------------------|
| Schnittbreite | 32 cm |
| Schnitthöhen | 27, 40, 55 und 68 mm |
| Räder | Kugelgelagert, 150 mm Ø |
| Chassis | Stahlblech, 1,5 mm dick |
| Prüfzeichen | VDE, ÜVE, SEV |

MOTOR

| | |
|-------------|---|
| Spannung | Einphasen-Wechselstrommotor 220 V Wechselstrom |
| Nennstrom | 4,1 A |
| Leistung | 800 W |
| Schutzart | IP 00 |
| Drehzahl | 2860 1/min. |
| Kondensator | 10 Mikrofarad |
| Gewicht | 157 N (16 kg) |

H11

NR:4303 000 Bezeichnung: TK-SL Gruppe: Vacu WÄlfling Jahr: 86 Typ: A



H12

NR:4303 000 Bezeichnung: TK-SL Gruppe: Vacu WÄlfing Jahr: 86 Typ: A

ERSATZTEILE TK-SL VACU-WÜLFING

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteil-Bezeichnung | Stck. |
|----------|-------------|---|-------|
| 1 | | Abdeckhaube mit Etiketten u. Sichtfenster | 1 |
| 2 | 0015 652 | Zylinderschraube B 4,2 x 9,5 | 4 |
| 64 | 4307 304 | Sichtfenster | 1 |
| - | 4303 054 | Abdeckhaube mit Befestigung | 1 |
| 3 | | Motor | 1 |
| 4 | | Schwingungsisolator | 4 |
| 65 | 4321 220 | Sichtscheibe | 1 |
| - | 4303 055 | Motor kpl. | 1 |
| 4 | | Schwingungsisolator | 4 |
| 5 | 0016 213 | 6kt.-Mutter M 8 DIN 934 | 1 |
| 6 | 0017 851 | Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 | 1 |
| - | 4311 062 | Schwingungsisolator mit Befestigung | 4 |
| 6 | 0017 851 | Zahnscheibe 8,4 DIN 6797 | 1 |
| 7 | 0016 215 | 6kt.-Mutter M 7,94 | 1 |
| 8 | | Konus | 1 |
| 9 | | Kugellager | 2 |
| 10 | | Lauf radachse | 1 |
| 11 | 0016 216 | 6kt.-Mutter M 7,94 DIN 934 | 1 |
| 62 | 0017 123 | Scheibe 8,4 | 1 |
| - | 4308 055 | Lauf radachse kpl. | 4 |
| 12 | 4115 065 | Felge mit Reifen | 1 |
| - | 4308 055 | Lauf radachse kpl. | 1 |
| - | 4308 056 | Lauf rad kpl. | 4 |
| 13 | 4308 505 | Druckknopf | 1 |
| 14 | 0018 837 | Spannhülse 6 x 16 DIN 1481 | 1 |
| 15 | 4308 503 | Schieber | 1 |
| 16 | 4308 206 | Feder | 1 |
| 17 | 4308 501 | Führung | 1 |
| - | 4308 052 | Verstellhebel kpl. | 2 |
| 5 | 0016 213 | 6kt.-Mutter M 8 DIN 934 | 1 |
| 18 | 0017 909 | Federring | 1 |
| 19 | 4308 014 | Radträger | 1 |
| 20 | 4308 013 | Achse kpl. | 1 |
| - | 4308 060 | Achse kpl. mit Radträger | 2 |
| 21 | 0013 655 | Flachrundschraube M 8 x 35 DIN 603 | 1 |
| 22 | 4315 104 | Isolierstück | 1 |
| 23 | 4311 118 | Isolierscheibe | 1 |
| 24 | 0017 291 | Scheibe A 8,4 DIN 9021 | 1 |
| 25 | 0016 715 | Flügelmutter M 8 | 1 |
| - | 4310 054 | Griff-Befestigungsteile | 2 |
| 26 | 4310 011 | Griffoberteil mit Überzug | 1 |
| 29 | 4361 113 | Halteklammer | 1 |
| 31 | 0012 149 | Zylinderschraube M 6 x 14 | 1 |
| 32 | 0016 641 | Nut-Mutter M 6 DIN 1587 | 1 |
| - | 4303 050 | Griff-Oberteil kpl. | 1 |

H13

NR:4303 000 Bezeichnung: TK-SL Gruppe: Vacu WÄßling Jahr: 86 Typ: A


| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteil-Bezeichnung | Stck. |
|----------|-------------|-----------------------------------|-------|
| 37 | 4311 020 | Seilzug mit Feder | 1 |
| 38 | 4311 108 | Verstellasche | 1 |
| 39 | 4361 112 | Schaltgriff | 1 |
| - | 4315 055 | Seilzug kpl. | 1 |
| 36 | 0016 405 | 4kt.-Mutter M 6 DIN 557 | 2 |
| 40 | 0017 849 | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 | 2 |
| 41 | 0012 253 | Linsenschraube AM 6 x 10 DIN 85 | 2 |
| 42 | | Prallblech | 1 |
| - | 4308 058 | Prallblech mit Befestigung | 1 |
| 46 | | Isolerring | 1 |
| 61 | 4367 206 | Klammer | 4 |
| - | 4308 059 | Isolerring mit Klammer | 1 |
| 25 | 0016 715 | Flügelmutter M 8 | 2 |
| 33 | 0017 275 | Hohl-Scheibe | 2 |
| 34 | 0013 523 | Halbrundschrabe M 8 x 45 DIN 607 | 2 |
| 35 | 4308 100 | Griffunterteil | 1 |
| 43 | 4308 010 | Chassis kpl. | 1 |
| 45 | 1049 040 | Kondensator 10 Mikrofarad | 1 |
| 47 | 4311 215 | Motor-Anschlußkabel | 1 |
| 47 | 4363 203 | Motor-Anschlußkabel (Schweiz) | 1 |
| 48 | 6221 202 | Klemmleiste | 1 |
| 49 | 0017 120 | Scheibe A 5,3 DIN 125 | 2 |
| 50 | 0015 333 | Zylinderblechschraube B 4,2 x 16 | 5 |
| 51 | 0015 341 | Zylinderblechschraube B 4,2 x 13 | 2 |
| 52 | 4308 101 | Schalter 4 Amp. | 1 |
| 53 | 4311 124 | Flachsteckverbinder | 1 |
| 54 | 4308 123 | Kupplungsstück | 1 |
| 55 | 4311 010 | Mitnehmertopf | 1 |
| 56 | 4311 400 | Messer | 1 |
| 57 | 4306 015 | Isolierschraube | 1 |
| 63 | 0017 001 | Scheibe 8,4 x 29 x 0,8 | 1 |
| 66 | 4308 020 | Schiene mit Gummi | 1 |
| - | 4311 401 | Ersatzmesser VI 32 (4 Stück) | |
| 58 | 4361 403 | 6kt.-Schlüssel | 1 |
| 59 | 0019 356 | Doppelmaulschlüssel 10/13 | 1 |
| 60 | 0019 449 | 6kt.-Stiftschlüssel 6 DIN 911 | 1 |
| - | 4361 202 | Werkzeugtasche | 1 |
| - | 4303 210 | Gebrauchsanleitung TK-SL | 1 |
| - | 4303 063 | Werkzeugtasche kpl. TK-SL | 1 |
| 31 | 0012 149 | Zylinderschraube AM 6 x 14 DIN 84 | 2 |
| 32 | 0016 641 | Hut-Mutter M 6 DIN 1587 | 2 |
| 150 | 4548 010 | Drahtbügel kpl. | 1 |
| 151 | 4549 200 | Rollenhalter | 1 |
| 152 | 4549 201 | Rolle | 1 |
| 153 | 0018 770 | Zylinderstift 6 x 20 DIN 7 | 1 |
| 154 | 4549 202 | Schelle | 2 |
| 155 | 0015 330 | Blechschraube B 2,9 x 9,5 | 2 |
| 156 | 4549 100 | Halteklemme | 2 |
| 160 | 4550 000 | Zugentlastung kpl. VK-Z | 1 |
| - | 4548 000 | Kabelführung kpl. VK 36 | 1 |

H14

NR:4303 000 Bezeichnung: TK-SL Gruppe: Vacu WÄlfing Jahr: 86 Typ: A

MOTOR-ERSATZTEILE TK-SL

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteil-Bezeichnung | Stck. |
|----------|-------------|----------------------------|-------|
| 1 | 4321 220 | Sichtscheibe | 1 |
| 2 | 1049 101 | Lagerschild oben | 1 |
| 3 | 1040 003 | Ausgleichscheibe | 1 |
| 4 | 0023 148 | Kugellager 6202.ZZ | 2 |
| 5 | 1041 155 | Lüfter | 1 |
| 6 | | Rotorwelle mit Rotorpaket | 1 |
| 7 | | Stator mit Wicklung | 1 |
| 8 | 1114 150 | Typenschild | 1 |
| 9 | 0022 647 | Stützscheibe 15 x 21 x 1,5 | 2 |
| 10 | 1114 110 | Lagerschild unten | 1 |
| 11 | 1054 140 | Zuganker | 2 |
| 12 | 4311 200 | Schwingungsisolator | 4 |
| 13 | 0022 643 | Stützscheibe 15 x 21 x 1 | 1 |
| - | 1114 000 | Motor kpl. | 1 |



H15